

行云堡垒单机升级部署说明V7



目录

—	概述	3
Ξ、	资源准备	3
	2.1 获取升级包	.3
三、	升级	3
	3.1 上传升级包	.3
	3.2 执行升级命令	.4
	3.3 升级完成验证	.4



·、 概述

行云堡垒 V7.4 开始,具有标准版和企业版,这两个版本的升级操作一致; 若需要 V7.5 之前的版本升级,请联系客服或技术人员。

二、 资源准备

2.1 获取升级包

行云堡垒 v7 升级包下载地址: https://www.cloudbility.com/v7upgrade.html

	V7下载	V6下载		V4下载
二一 保命	分子 行云堡垒升	级包下载 (老用户请按序升级)	《行云堡垒单机升级部署说明V7》	
安装包下载	升级包名称	适用版本 适用平台	② 文件大小 发布日期	操作
升级包下载	V7.4-V7.5升级包	V7.4 AMD64	8.93GB 2024-11-07	立即下载 SHA256码文件 版本特性
其他组件	V7.4-V7.5升级包	V7.4 ARM64	8.82GB 2024-11-07	立即下载 SHA256码文件 版本特性
应用宿主机安装包 应用宿主机升级包 独立中转安装包				



3.1 上传升级包

下面以行云堡垒 v7.4 升级到 v7.5 为例。

将以下文件上传至任意目录。(以上传到/opt 目录为例)

v7.4 升级 v7.5 包: cloudbility_ee_7.5.0.0_amd64.tar.gz

3.2 执行升级命令

cd /opt

tar zxf cloudbility_ee_7.5.0.0_amd64.tar.gz cd cloudbility_ee_7.5.0.0_amd64 bash upgrade_7.4_to_7.5.sh

3.3 升级完成验证

1. 查看行云堡垒的各个服务状态是否正常。

clbctl status

2. 登陆行云堡垒门户和控制台,查看功能是否正常。

